


A family of four is playing soccer on a green lawn in front of a modern, two-story house. The father is kicking the ball while the mother and daughter watch. The house has a dark blue roof with skylights and large windows. An orange rectangle with the brand name is in the top right corner.


HANBUD

A dark grey metal picket fence runs across the foreground of the image. The fence has vertical slats and horizontal rails.

Sztachety metalowe
z blachy powlekanej



Hanbud jest czołowym producentem
sztachet metalowych w Europie
Środkowo-Wschodniej.



HANBUD

Najważniejsze fakty

o firmie Hanbud

- ponad 200 pracowników
- 25 lat doświadczenia
- nowoczesny park technologiczny
- własna flota logistyczna
- materiały najwyższej jakości
- sprzedaż w całej Europie

Zaufaj doświadczeniu

solidnego partnera

Hanbud specjalizuje się w produkcji materiałów najwyższej jakości z blachy powlekanej. Nasza oferta obejmuje blaszane pokrycia dachowe, ogrodzenia metalowe, profile konstrukcyjne oraz profile do suchej zabudowy.

Sztachety metalowe to innowacyjny produkt, który pozwoli uzyskać estetyczny i nowoczesny wygląd posesji. Ten wybór zapewni poczucie bezpieczeństwa i prywatności Państwa rodzinie oraz najbliższym. Nasze materiały oraz systemowe rozwiązania pomogą w szybkim montażu nowego ogrodzenia. Natomiast zaoszczędzony czas będą Państwo mogli przeznaczyć dla rodziny. Brak potrzeby konserwacji i corocznego malowania sztachet sprawi, że prezentowane ogrodzenie nie tylko będzie się wyróżniać na tle innych, ale także pozwoli na oszczędności w domowym budżecie.



HANBUD

model


Sigma

Układ pionowy
dwustronny



Sztachety metalowe

Jedno ogrodzenie, wiele zalet



Estetyka i nowoczesny wygląd

Ogrodzenia ze sztachet metalowych doskonale wpisują się w najnowsze trendy architektoniczne. Dzięki możliwości montażu w pionie lub poziomie, możesz dostosować wygląd ogrodzenia do swojej posesji.

Nie wymaga konserwacji

Brak potrzeby częstej konserwacji i malowania sztachet sprawi, że ogrodzenie będzie wyglądało estetycznie. Pozwoli też na oszczędności czasu i pieniędzy w domowym budżecie.

HANBUD

model


Astra

Układ pionowy
dwustronny



Wymiar jakiego potrzebujesz

Poszczególne elementy systemu mogą być przycięte do dowolnego wymiaru. Możesz zainstalować je do istniejących słupków murowanych lub do słupków metalowych Hanbud.



Niesamowity wygląd z obydwu stron

Dzięki zastosowaniu dwustronnej powłoki, ogrodzenie będzie prezentowało się znakomicie z każdej strony.


The logo for HANBUD, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on an orange rectangular background.

HANBUD

model
Standard

Układ pionowy
dwustronny



- 
- Powłoka polimerowa 1
- Warstwa podkładowa 2
- Obróbka powierzchniowa 3
- Powłoka cynkowa 4
- Rdzeń stalowy 5

Wysoka trwałość

powłoki polimerowej

Ogrodzenia metalowe Hanbud produkowane są z najwyższej jakości stali ocynkowanej, powlekanej dwustronnie powłoką polimerową. Dzięki materiałom najwyższej jakości z renomowanych hut, objęte są dziesięcioletnią gwarancją.






NBW 74
Jasny dąb
fakturowany połysk



NBW 73
Ciemny dąb
matowy



RAL 8017 PS
Czekoladowy
satynowy połysk




RAL 8019 PS
Ciemny brąz
satynowy połysk




RAL 9005 PM
Czarny
szroniony mat

Wyjątkowa faktura i kolorystyka


Sztachety metalowe Hanbud dostępne są w 6 wzorach i 9 kolorach. Wybierz satynowy połysk, szroniony mat lub doskonałą imitację struktury drewna. Wszystkie powłoki są dwustronnie powlekane, więc ogrodzenie będzie wyglądało estetycznie z obydwu stron.




RAL 7016 PM
Antracyt
szroniony mat



RAL 8017 PM
Czekoladowy
szroniony mat



RAL 7016 PS
Antracyt
satynowy połysk



Alucynk
połysk

Sigma



Standard



Estetic



Emka



Polo



Astra



The logo for HANBUD, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on an orange rectangular background.

HANBUD

model
Sigma
Układ pionowy
dwustronny






Sigma

Specyfikacja techniczna

Wysokość profilu [mm]	23
Szerokość użytkowa [mm]	120
Maksymalna zalecana długość elementu [mm]	2000
Minimalna długość elementu [mm]	150

Zakończenie proste lub zaokrąglone



Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, Alucynk

HANBUD

model
Standard

Układ pionowy
dwustronny





Standard

Specyfikacja techniczna

Wysokość profilu [mm]	22
Szerokość użytkowa [mm]	115
Maksymalna zalecana długość elementu [mm]	2000
Minimalna długość elementu [mm]	150

Zakończenie proste lub zaokrąglone



Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, Alucynk

The logo for HANBUD, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on an orange rectangular background.

HANBUD

model
Estetic
Układ pionowy
jednostronny





Estetic

Specyfikacja techniczna

Wysokość profilu [mm]	18
Szerokość użytkowa [mm]	115
Maksymalna zalecana długość elementu [mm]	2000
Minimalna długość elementu [mm]	150

Zakończenie zaokrąglone



Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, Alucynk


The logo for HANBUD, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on an orange rectangular background.

HANBUD

model
Emka

Układ pionowy
dwustronny





Emka

Specyfikacja techniczna

Wysokość profilu [mm]	18
Szerokość użytkowa [mm]	115
Maksymalna zalecana długość elementu [mm]	2000
Minimalna długość elementu [mm]	150

Zakończenie zaokrąglone



Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, Alucynk

The logo for HANBUD, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on an orange rectangular background.

HANBUD

model

Polo

Układ pionowy
dwustronny






Polo

Specyfikacja techniczna

Wysokość profilu [mm]	16
Szerokość użytkowa [mm]	110
Maksymalna zalecana długość elementu [mm]	2000
Minimalna długość elementu [mm]	200

Zakończenie proste lub zaokrąglone



Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 7016 PM,
RAL 7016 PS, NBW 73



HANBUD

model
Astra
Układ poziomy
dwustronny




Astra

Specyfikacja techniczna

Wysokość profilu [mm]	15
Szerokość użytkowa [mm]	91
Maksymalna zalecana długość elementu [mm]	2000
Minimalna długość elementu [mm]	500

Zakończenie proste lub zaokrąglone



Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, Alucynk

HANBUD

model


Emka

Układ pionowy
dwustronny



ELEMENTY MONTAŻOWE W PIONIE

Układ pionowy to wariant szczególnie pasujący do tradycyjnej i minimalistycznej architektury. Przęsła są lekkie i przewiewne. Jeżeli zależy Ci na dodatkowej prywatności, możesz zainstalować sztachety dwustronnie.



	1 Słupek 60x40 mm dostępne długości: 2,00 mb; 2,30 mb
	2 Łącznik
	3 Poprzeczka 40x20 mm dostępne długości: 2,50 mb; 3,00 mb
	Wkręty montażowe 250 szt. opak.

HANBUD

model


Estetic

Układ poziomy
jednostronny



ELEMENTY MONTAŻOWE W POZIOMIE

Układ poziomy idealnie pasuje zarówno do nowoczesnej jak i tradycyjnej architektury. Montaż dwustronny sztachet zapewnia całkowitą prywatność, jednocześnie wygląda lekko i estetycznie.



1

Słupek 60x40 mm
dostępne długości:
2,00 mb; 2,30 mb



2

1x



2x

3

Zestaw listew do montażu poziomego

dostępne długości:
1,25 mb; 1,50 mb; 1,75 mb; 2,00 mb



Wkręty montażowe 250 szt.
opak.

The logo for HANBUD, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on an orange rectangular background.

HANBUD

model
Estetic
Układ pionowy
jednostronny



Konfiguracja sztachet w pionie


układ jednostronny



Układ pionowy

jednostronny

Wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm
Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm



Układ pionowy

jednostronny

Szeroki odstęp pomiędzy sztachetami: 4 cm
Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm

The logo for HANBUD, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on an orange rectangular background.

HANBUD

model

Polo

Układ pionowy
dwustronny



Konfiguracja sztachet w pionie

układ dwustronny



Układ pionowy

dwustronny

Wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm
Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm



Układ pionowy

dwustronny

Szeroki odstęp pomiędzy sztachetami:
odstęp 6-8 cm zależy od modelu sztachety
Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm


The logo for HANBUD, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on an orange rectangular background.

HANBUD

model
Astra
Układ poziomy
dwustronny




Konfiguracja sztachet w poziomie



Układ poziomy

jednostronny

Wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm
Szerokość prezentowanego przęśła: 250 cm



Układ poziomy

dwustronny

Szeroki odstęp pomiędzy sztachetami:
odstęp 6-8 cm zależy od modelu sztachety
Szerokość prezentowanego przęśła: 250 cm

HANBUD


model

Estetic

Układ pionowy
bezpřęstowy




Konfiguracja sztachet w układzie bezprzęstowym



Układ pionowy
bezprzęstowy, jednostronny

Wąski odstęp pomiędzy
sztachetami: 2 cm



Układ poziomy
bezprzęstowy, jednostronny

Wąski odstęp pomiędzy
sztachetami: 2 cm

HANBUD


model

Sigma

Układ nieregularny
jednostronny




Konfiguracja sztachet w układzie łukowym



Układ łukowy

wypukły, jednostronny

Wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm
Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm



Układ łukowy

wklęsły, jednostronny

Wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm
Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm


Konfigurator on-line

do wyceny i wizualizacji ogrodzenia


Wybierz sposób montażu

System montażowy ogrodzeń Hanbud umożliwia montaż sztachet zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Możesz zamontować przęsla do istniejących już słupków lub wybrać słupki metalowe Hanbud.

Montaż w pionie




Montaż w poziomie




Wybierz sposób montażu

System montażowy ogrodzeń Hanbud umożliwia montaż sztachet zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Możesz zamontować przęsla do istniejących już słupków lub wybrać słupki metalowe Hanbud.

Montaż w pionie



Montaż w poziomie




Jak zamówić

w sześciu prostych krokach



1. Wybierz model i powłokę sztachety




2. Podaj szerokość i wysokość przęsła oraz bramy i furtki (jeżeli dotyczy)



3. Sposób montażu
(pion/poziom)



4. Wybierz wersję ogrodzenia
(jednostronne/dwustronne)



5. Wybierz odstęp pomiędzy sztachetami
(cm)

Złóż zamówienie

Listę dystrybutorów znajdziesz na stronie
hanbud-ogrodzenia.pl/gdzie-kupic

Aby zamówić Twoje nowe ogrodzenie, skorzystaj z konfiguratora na stronie **hanbud-ogrodzenia.pl** lub skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem firmy Hanbud.




Pozostałe produkty

sprawdź inne modele ogrodzeń firmy Hanbud


Ogrodzenia żaluzjowe

Nowoczesne i funkcjonalne. Zapewniają pełne poczucie prywatności. Dodatkowo doskonale chronią przed wiatrem, hałasem i kurzem.



Ogrodzenia palisadowe

Estetyczne i solidne. Złożone ze specjalnie wyprofilowanych lameli o profilu zamkniętym. Regulowany rozstaw umożliwia dostosowanie poziomu prywatności.



Więcej informacji na: www.hanbud-ogrodzenia.pl

